

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
VITDD		1,25-(OH)-Vitamin-D3	Serum		LIA	75	7	1	Sero	-	-
CARBOH		10-OH-Carbazepin(MHD)	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
HYPROGS		17-OH-Progesteron i.S.	Serum		ELISA	>1			Sero	-	-
E2	OE2	17β-Östradiol (E2)	Serum		ECL	180	2	1	KC	-	-
ALPROH		1-OH-Alprazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
MIDAOH		1-OH-Midazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
TRIAZOH		1-OH-Triazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
VITDM		25-(OH)-Vitamin D	Serum		HPLC	28	4	2	-	-	-
ANDGLUC		3a-Androstadiol-Glucuronid	Serum		ELISA	>1	1	-	Sero	-	-
BAZEOH		3-OH-Bromazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
AMICLON		7-Amino-Clonazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
FLUNAMIN		7-Aminoflunitrazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
NITRAAMIN		7-Aminonitrazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
RISPOH		9-Hydroxy-Risperidon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
AAT		a1-Antitrypsin	Serum		NEPH	90	90	7	KC	-	-
AFP		a1-Fetoprotein (AFP)	Serum		ECL	180	14	5	KC	-	-
A1MU		a1-Mikroglobulin i.H.	Urin		NEPH	-	7		-	-	-
AAAMPH		AAK gg Amphiphysin	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
LCAAQPS		AAK gg Aquaporin-4 IgG i.S.°	Serum		IFT	90	14		-	Liq	-
LCAAQAP		AAK gg Aquaporin-4 IgG im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AACASP		AAK gg CASPR2°	Serum		IFT	90	14		-	Liq	-
AACV		AAK gg CV2 (CRMP5)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AACCP1		AAK gg cycl. citr. Peptide (CCP)	Serum		CLIA	>7	7	8h	-	-	-
LCAADPPX		AAK gg DPPX IgG im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AADPPX		AAK gg DPPX-IgG°	Serum		IFT	90	14		-	Liq	-
DNS		AAK gg ds-DNA	Serum		ELISA	-	14	7	Sero	-	-
AAENDOA		AAK gg Endomysium IgA	Serum		IFT	>14	14	-	-	-	Viro
AAENDOG		AAK gg Endomysium IgG	Serum		IFT	>14	14	-	-	-	Viro
AAGADB		AAK gg GAD (GAD65)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AAGAD		AAK gg GAD (GAD65)°	Serum		ELISA	>3	3	1	-	-	-
AAGANG		AAK gg Ganglioside: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, (Serum	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
ASMA		AAK gg glatte Muskulatur (ASMA)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
AAGB		AAK gg glom. Basalmembran	Serum		EIA	>5	5	-	Sero	-	-
AAGP210		AAK gg GP 210 IgG	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
INAK		AAK gg Insulin°	Serum		ELISA	>3	3	1	-	-	-
AAINTR	IFB	AAK gg Intrinsic Faktor°	Serum		IB	>5	5	1	Sero	-	-
AAJO1		AAK gg Jo-1	Serum		IB	>14	14	-	-	-	Viro
AAKUIB		AAK gg Ku	Serum		IB	>14	14	-	-	-	Viro
SLA		AAK gg Leber/Pankreas (SLA / LP, IgG)	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
AALC		AAK gg Lebercytosol (LC1)	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
LSP		AAK gg Leberspez. Protein (LSP)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
LMA		AAK gg Leberzellmembran (LMA)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
LKM		AAK gg Liver-Kidney-Mikrosomen (LKM)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
LKM1		AAK gg Liver-Kidney-Mikrosomen (LKM1)	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
AMA		AAK gg Mitochondrien (AMA)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
AMAM2		AAK gg Mitochondrien Typ M2	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
LCAAMOGS		AAK gg MOG i.S.°	Serum		IFT	90	14		-	Liq	-
LCAAMOG		AAK gg MOG im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AAACV		AAK gg mutiertes citrulliniertes Vimentin	Serum		ELISA	>5	5	-	Sero	-	-
AAHUD		AAK gg Neuronenkerne (Hu)*	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AARI		AAK gg Neuronenkerne (Ri)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
LCAANMDA		AAK gg NMDA-NR1-Rezeptoren im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AANMDA		AAK gg NMDA-NR1-Rezeptoren°	Serum		IFT	90	14		-	Spez	-
AAIN		AAK gg Pankreas-Inselzellen (ICA)	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
AAPNMA		AAK gg PNMA2 (Ma-2/Ta)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AATR		AAK gg Purkinjezellen (Tr)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AAYO		AAK gg Purkinjezellen (Yo)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AAARECO		AAK gg Recoverin	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AASOX1		AAK gg SOX1	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
AASP100		AAK gg SP100	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
TAK		AAK gg Thyreoglobulin (TAK)	Serum		CLIA	90	1	1	-	-	-
AATITI		AAK gg Titin (MGT-30)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-
MAK		AAK gg TPO (MAK)	Serum		ECL	2a	8	8	KC	-	-
TRAK		AAK gg TSH-Rezeptor (TRAK)	Serum		ECL	360	6	7h	KC	-	-
AAIA2		AAK gg Tyrosinphosphatase (IA-2)°	Serum		ELISA	>3	3	1	-	-	-
AAZIC		AAK gg Zink-Finger-4-Protein (ZIC-4)	Serum		IB	90	14		-	Spez	-

Parameterübersicht Laboport Standorte

EDV-Code Code DD+EE Code C	Messgröße Bezeichnung	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
					TK	KS*	RT	C	DD	EE
LCAAAMPA	AAK gg. AMPA-1/2-Rezeptoren im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Spez	-
AAANNEG	AAK gg. Annexin V (IgG)	Serum		EIA	>5	5	-	Sero	-	-
AAANNEM	AAK gg. Annexin V (IgM)	Serum		EIA	>5	5	-	Sero	-	-
LCAACASPR	AAK gg. CASPR2 im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AAGABAB1	AAK gg. GABA-B1/2-Rezeptoren°	Serum		IFT	90	14		-	Spez	-
LCAAGABAB1	AAK gg. GABA-B1/B2-Rezeptoren im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Spez	-
LCAALGI1	AAK gg. Lgi1 im L.c.°	Liquor		IFT	90	14		-	Liq	-
AALGI1	AAK gg. LGI-1°	Serum		IFT	90	14		-	Liq	-
ACE	ACE i.S.	Serum		PHOT	180	30	4h	Sero	-	-
PCRMULTR	Adenoviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRMSTADV	Adenovirus 40/41 (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
AGOM	Agomelatin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
PH	aktueller PH-Wert	Kapillarblut		AMPE	-	-	10'	-	-	Häma
ALAT	ALAT (GPT)	Serum		PHOT	7	7	3	KC	-	-
ALBU	Albumin	Serum		TURB	120	150	70	KC	-	-
EPALB	CH_ALBF Albumin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
ALBH	Albumin i.H.	Urin		TURB	180	30	7	KC	-	-
LCALBU	Albumin im L.c.	Liquor		TURB	180	3		-	-	-
ALDB	Aldosteron i.S., basal	Serum		CLIA	28	5	1	-	-	-
AP	Alkalische Phosphatase	Serum		PHOT	60	7	7	KC	-	-
ETHA	Alkohol (Ethanol) i.S.	Serum		PHOT	28	14	2	-	-	-
EPA1	CH_AL1 Alpha1-Globulin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
EPA2	CH_AL2 Alpha2-Globulin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
ALPR	Alprazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
AMIO	Amiodaron	Serum		HPLC	28	4	-	-	-	-
AMISU	Amisulprid	Serum		LC/MS	90	7	3	-	-	-
NH3	Ammoniak i. Pl.	EDTA	stationär: 30 Minuten	PHOT	-	-	30'	KC	-	-
AMPH	Amphetamine i.H. (immunol.)	Urin		KIMS	>5	5	1	-	-	-
HAMP	CH_AMPH Amphetamine i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
LCAMY40	Amyloid Aβ40 im L.c.	Liquor		CMA	60	7		-	-	-
LCAMY42	Amyloid Aβ42 im L.c.	Liquor		CMA	60	7		-	Liq	-
ANAB	ANA-Blot: Anti-PM/ScI	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: ds-DNA	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Histone	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Jo-1 (Anti-His-tRNA-Synthetase)	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Ku	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Mi-2	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Nukleosomen	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Scl-70 (Anti-Topoisomerase I)	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: SM-D1	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: SS-A/ Ro 52 kD	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: SS-A/ Ro 60 kD	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: SS-B/ La	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: U1-sn-RNP	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANAB	ANA-Blot: Zentromere	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
ANDR	Androstendion	Serum		ELISA	12m	5	-	Sero	-	-
	CH_C1Q Anti-C1q	Serum		EIA	>5	5	-	Sero	-	-
ANAI	Anti-DFS70	Serum		IFT	>3	3	1	-	-	Viro
DGPA	Anti-DGP IgA (Gliadin - AK IgA)	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
DGPG	Anti-DGP IgG (Gliadin - AK IgG)	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
ANAB	Anti-dsDNA	Serum		Microarray	>2	2	8h	-	-	Viro
HAVM	Anti-HAV IgM	Serum		ECL	90	17	7	KC	Basis	KC
HAV	Anti-HAV-IgG+IgM	Serum		ECL	90	14	6	KC	Basis	KC
CORE	Anti-HBc	Serum		ECLIA	90	14	7	KC	Basis	KC
HBCM	Anti-HBc-IgM	Serum		ECL	90	14	7	KC	Basis	KC
AHBE	Anti-HBe	Serum		ECLIA	90	14	7	-	Basis	-
HAUT	Anti-HBs-Titer	Serum		ECLIA	90	6	3	KC	-	-
HIV	Anti-HIV-1/2+p24-Ag	Serum		EIA	90	28	7	KC	Basis	KC
AKS	Antikörpersuchtest	Vollblut		Aggl	360	10	1	-	-	Häma
AMH	Anti-Müller-Hormon	Serum		ELISA	>6	6	1	KC	-	-
ANAI	Antinukleäre AK (ANA)	Serum		IFT	>3	3	1	-	-	Viro
ASLQ	Antistreptolysin (ASL)	Serum		TURB	180	8	2	-	-	-
AT	Antithrombin	Citrat		CHRO	2a	-	4h	KC	-	-
APC	APC-Sensitivität (-Ratio)	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
APOA	Apolipoprotein A1	Serum		TURB	56	8	1	KC	-	-
APOB	Apolipoprotein B	Serum		TURB	60	8	1	KC	-	-

Parameterübersicht Labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
ARIP		Aripiprazol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ASAT		ASAT (GOT)	Serum		PHOT	90	7	4	KC	-	-
	ASCAB	ASCA	Serum		IB	>5	5	1	Sero	-	-
PCRMSTASV		Astrovirus (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
ATOMO		Atomoxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
HBAR	BARC	Barbiturate i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
BARTOG		Bartonella henselae-IgG-AK°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
BARTOM		Bartonella henselae-IgM-AK°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
BASOAB		Basophile, absolut	EDTA		WhF	-	2	2	Häma	-	-
BENZ		Benzodiazepine i.H.(immunol.)	Urin		KIMS	>5	5	1	-	-	-
HBEN	CH_BENZ	Benzodiazepine i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
EPB1	CH_BETA	Beta-1-Globulin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
EPB2	CH_BETA	Beta-2-Globulin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
CROSLA		Beta-CrossLaps (β-CTX)	EDTA-P		ECL	90	8h	6h	-	-	-
BILD		Bilirubin direkt	Serum		PHOT	180	7	2	KC	-	-
BILI		Bilirubin gesamt	Serum		PHOT	180	7	1	KC	-	-
HARN		Bilirubin i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
PCRMSTBH		Blastocystis hominis (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
AB0		Blutgruppe	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
BSG		Blutsenkung (1h)	EDTA		PHOT	-	2	6h	Häma	-	-
LYMB		B-Lymphozyten (CD19)	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
PCRMULTR		Bocaviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRPAPER		Bordetella parapertussis-DNA (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PERA		Bordetella pertussis Toxin-IgA AK	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
PERG		Bordetella pertussis Toxin-IgG AK	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
PCRPERT		Bordetella pertussis-DNA (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
BORG		Borrelia Ak IgG	Serum		ELISA	-	14	7	-	-	-
BORM		Borrelia Ak IgM	Serum		ELISA	-	14	7	-	-	-
BLOG		Borrelia Blot IgG	Serum		IB	60	14	7	-	-	-
BLOM		Borrelia Blot IgM	Serum		IB	60	14	7	-	-	-
LCBORGS		Borrelia-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCBORG		Borrelia-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCBORMS		Borrelia-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCBORM		Borrelia-IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
BRIVA		Brivaracetam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
BAZE		Bromazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
BRUG		Brucellen IgG Ak°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
BRUM		Brucellen IgM Ak°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
BUPC		Buprenorphin (qualitativ)	Urin		IA	>5	5	1	Sero	-	-
BUPR		Bupropion	Serum		LC-MS/MS	90	1	5h	-	-	-
CANCAIFT		c - ANCA (IFT)	Serum		IFT	>14	14	-	-	-	Viro
PCRMSTCDT		C. difficile Toxin-Gen (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
C3KO		C3-Komplement	Serum		TURB		7		-	Liq	-
C4KO		C4-Komplement	Serum		TURB		7		-	Liq	-
CA12		CA 125	Serum		ECL	168	5	8h	KC	-	-
CA15		CA 15-3	Serum		ECL	90	5	2	KC	-	-
CA19		CA 19-9	Serum		ECL	90	14	5	KC	-	-
CA72		CA 72-4	Serum		ECL	90	30	1	KC	-	-
CALC		Calcitonin	Serum		ECL	2a	1	4h	KC	-	-
CAH		Calcium i.H.	Urin		PHOT	21	4	2	-	-	-
CA		Calcium i.S.	Serum		PHOT	240	21	7	KC	-	-
CAI	CH_CAIO	Calcium ionis.	Serum		AMPE	-	10	3	KC	-	-
CALPR		Calprotectin i. Stuhl	Stuhl		CLIA	7	3	1	-	Mibi	-
CAMA		Campylobacter (jejuni/coli) IgA	Serum		ELISA	>14	14	<1	-	-	Viro
CAMG		Campylobacter (jejuni/coli) IgG	Serum		ELISA	>14	14	<1	-	-	Viro
PCRMSTCAM		Campylobacter spp. (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
CANC		C-ANCA (PR3)	Serum		ELISA	-	14	7	Sero	-	-
CANN		Cannabinoide i.H.(immunol.)	Urin		KIMS	>5	5	1	-	-	-
HCANN	CH_CANN	Cannabinoide i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
CARBA		Carbamazepin	Serum		LCMS	>2	2	8h	-	-	HPLC
CARDIOL		Carbamazepin-Diol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CAREPOX		Carbamazepin epoxyd	Serum		LC/MS	90	7	3	-	-	-
CDT		Carbohydrate deficient transferrin (CDT)	Serum		HPLC	28	7	1	-	-	-
CARG		Cardiolipin - IgG	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
CARM		Cardiolipin - IgM	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
VDRL		Cardiolipin-Mikrofl.-Test (VDRL)	Serum		IHA	-	7		-	Liq	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
CEA		CEA	Serum		ECL	180	14	7	KC	-	-
CHPNA		Chlam. pneum. IgA Ak	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
CHPNG		Chlam. pneum. IgG Ak	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
CHTRA		Chlam. trach. IgA Ak	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
CHTRG		Chlam. trach. IgG Ak	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
PCRMULTR		Chlamydia pneumoniae Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRMUROCT		Chlamydia trachomatis Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
PCRCTA		Chlamydia trachomatis rRNA	Abstrich		NAT	-	-	30	-	PCR	-
PCRCTU		Chlamydia trachomatis rRNA	Urin		NAT	-	-	30	-	PCR	-
CHLOD		Chlordiazepoxid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CLH		Chlorid i.H./Konz.	Urin		ISE	>7	>7	7	-	-	KC
CL		Chlorid i.S.	Serum		ISE	>7	7	7	KC	-	-
CLPROM		Chlorpromazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CLPROT		Chlorprothixen	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
GDH		Clostridium difficile GDH	Stuhl		CLIA	90	3	1	-	Mibi	-
CDTX		Clostridium difficile Toxin	Stuhl		CLIA	90	3	1	-	Mibi	-
CHOL		Cholesterol, gesamt	Serum		PHOT	90	7	7	KC	-	-
CHE		Cholinesterase	Serum		PHOT	360	7	6h	KC	-	-
FLUP		cis-Flupentixol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CITAL		Citalopram	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
CLOB		Clobazam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CLOME		Clomethiazol	Serum		LC-MS/MS	90	1	5h	-	-	-
CLON		Clonazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
CLOZ		Clozapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LCCMVGS		CMV-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
CMVG		CMV-IgG-Ak	Serum		ECLIA	180	28	7	-	-	-
LCCMVG		CMV-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7	-	-	-	-
LCCMVMS		CMV-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
CMVM		CMV-IgM-Ak	Serum		ECLIA	90	28	7	-	Basis	-
LCCMVM		CMV-IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
AACN1A		cN-1A	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
COER		Coeruloplasmin	Serum		TURB	90	7	-	-	Liq	-
COHB		CO-Hämoglobin	EDTA		PHOT	>120	120	3	-	-	-
PCRMULTR		Coronaviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRCORN		Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	Häma
CORNGN		Coronavirus SARS-CoV-2 IgG	Serum		CLIA	>5	5	1	-	Spez	-
ACTH		Corticotropin (ACTH)°	EDTA-P		ECL	70	3h	2h	KC	-	-
CORT		Cortisol i.S.	Serum		ECL	360	4	1	KC	Basis	-
COXA		Coxsackievirus IgA	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
COXG		Coxsackievirus IgG	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
COXM		Coxsackievirus IgM	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
CPEP		C-Peptid	Serum		ECL	30	1	4h	KC	-	KC
CRPHS		C-reaktives Prot. (hoch sens.)	Serum		TURB	>3a	60	11	-	-	-
CRPQ		C-reaktives Protein quant.	Serum		TURB	360	21	14	KC	-	-
CK		Creatin-Kinase (CK)	Serum		PHOT	28	7	2	KC	-	-
CKMB		Creatin-Kinase-MB (CK-MB)	Serum		PHOT	28	8	8h	KC	-	-
PCRMSTCR		Cryptosporidium spp. (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
PCRMSTCC		Cyclospora cayetanensis (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
CYCL		Cyclosporin A	EDTA		LC-MS/MS	28	7	1	-	-	-
CYFR		CYFRA 21-1	Serum		ECL	180	30	7	-	-	-
CYSTA		Cystatin C i.S.	Serum		TURB	2a	7	7	KC	-	-
PCRCMV		Cytomegalievirus-DNA (PCR)	PRÜFEN!		PCR	90	14	7	-	PCR	-
DDIM	CH_DDIM	D-Dimere	Citrat		TURB	180	4	8h	KC	-	-
DHARIP		Dehydroaripiprazol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DEMO		Demoxepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESFLUR		Desalkylflurazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESE		Desethylamiodaron	Serum		HPLC	28	4	-	-	-	-
DESCLOB		Desmethylclobazam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESFLUN		Desmethylflunitrazepam	Serum		LC/MS	90	7	3	-	-	-
DESSUX		Desmethylmesuximid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESMIAN		Desmethylmianserin	Serum		LC/MS	90	7	1	-	-	-
DESMIRTA		Desmethylmirtazapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
DHEA		DHEA-S	Serum		ECL	360	14	5	KC	-	-
DIAZ		Diazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PCRMSTDF		Dientamoeba fragilis (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
DIFF		Differenzialblutbild	EDTA	nach Abnahme: 10 h		-	-	10h	Häma	Basis	Häma

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
DIGI		Digitoxin	Serum		ECL	180	14	4	-	-	-
DIGO		Digoxin	Serum		KIMS	14	1		-	-	-
DHBUPR		Dihydrobupropion	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
DIHY		Dihydrotestosteron (DHT)	Serum		ELISA	>1	1	4h	Sero	-	-
DIPH		Diphtherie-Toxoid: AK (IgG)	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
C3C		Dir. Coombs Test C3c-spezifisch	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
C3D		Dir. Coombs Test C3d-spezifisch	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
COOIGA		Dir. Coombs Test IgA-spezifisch	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
COOIGG		Dir. Coombs Test IgG-spezifisch	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
COOIGM		Dir. Coombs Test IgM-spezifisch	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
DCTP		Direkter Coombstest polysp.	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
DOSUL		Dosulepin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
DRVVT		dRVVT (dilute Russel viper venom time)	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
DULO		Duloxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
PCRMSTO157		E. coli O157 (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
EA		Early Antigen (EA)-IgG-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
VCAM		EBV(VCA/EA)-IgM-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
LCEBVG		EBV-IgG-Ak i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCEBVG		EBV-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCVCAMS		EBV-VCA-IgM-Ak i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCVCAM		EBV-VCA-IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
ECHA		Echovirus IgA	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
ECHG		Echovirus IgG	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
ECHM		Echovirus IgM	Serum		ELISA	>7	7	-	Sero	-	-
a-ECP		ECP	Serum		EIA	>5	5	2	-	-	-
HMDMA	MDMAC	Ecstasy i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
88AUF-EPEC_EHEC		EHEC/EPEC-PCR	Stuhl		PCR	>7	5	1	-	PCR	-
FE		Eisen	Serum		PHOT	>2a	21	7	KC	-	-
HARN		Eiweiß i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
AAEJIB		EJ	Serum		BLOT	>14	14		-	-	Viro
PCRMSTEH		Entamoeba histolytica (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
PCRMULTR		Entero-/Rhinoviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRENT		Enterovirus-RNA (Cox,Echo,Polio)	Stuhl		PCR	-	5	2	-	PCR	-
EOSIAB		Eosinophile, absolut	EDTA		WhF	-	2	2	Häma	-	-
EBV		Epstein-Barr-Virus-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
PCREBV		Epstein-Barr-Virus-DNA (PCR)	EDTA		PCR	90	14	7	-	PCR	-
EPO		Erythropoetin	Serum		ELISA	>1	1	8h	KC	-	-
ERY		Erythrozyten	EDTA		WhF	-	3	3	Häma	-	-
ERYUM		Erythrozyten i.H. (mikrosk.)	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	-	-	-
ERYUI		Erythrozyten i.H. (Zellzählg.)	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	KC	-	-
ERYU		Erythrozyten/Hämoglobin i.H.	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	KC	-	-
RDW		Ery-Verteilungsbreite (RDW)	EDTA		RECH	-	1	1	Häma	-	-
ESTA		Estazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ETHO		Ethosuximid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
EVERO		Everolimus	EDTA		LC-MS/MS	28	7	1	-	-	-
PCRFV		Faktor V Leiden-Mutation (G1691A)	EDTA		PCR	-	14	7	-	PCR	-
FELBA		Felbamat	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
FERR		Ferritin	Serum		ECL	360	7	2	KC	-	-
FIBR		Fibrinogen	Citrat		KOAG	540	-	4h	KC	-	-
FLUN		Flunitrazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
FLUOX		Fluoxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
FLUPH		Fluphenazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
FLUR		Flurazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
FLUVOX		Fluvoxamin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
FSH		Follitropin (FSH)	Serum		ECL	180	14	5	KC	-	-
FOLS		Folsäure	Serum	lichtgeschützt	ECL	28	2	2h	KC	-	-
FRKAPPH		freie Kappa-Leichtketten i.H.	Urin		TURB	90	21	2	-	Liq	-
FRKAPP		freie Kappa-Leichtketten i.S.	Serum		TURB	90	21		-	Liq	-
FRLAMBH		freie Lambda-Leichtketten i.H.	Urin		TURB	90	21	2	-	Liq	-
FRLAMB		freie Lambda-Leichtketten i.S.	Serum		TURB	90	21		-	Liq	-
FRUI		Fruktose Intoleranz	EDTA		PCR	-	>7	7	PCR	-	-
LCFSMEGS		FSME-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
FSMG		FSME-IgG-Ak	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCFSMEG		FSME-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCFSMEMS		FSME-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
FSMM		FSME-IgM-Ak	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code Code DD+EE Code C	Messgröße Bezeichnung	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
					TK	KS*	RT	C	DD	EE
LCFSMEM	FSME-IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
GABA	Gabapentin i.S.	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
EPGG	CH_GAMM Gamma-Globulin (%)	Serum		ELPHO	60	10	3	Sero	-	-
GGT	Gamma-GT	Serum		PHOT	360	7	7	KC	-	-
GENT	Gentamicin	Serum		KIMS	28	7	1	-	-	-
FII	Ger.-Faktor II	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FIX	Ger.-Faktor IX	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FV	Ger.-Faktor V	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FVII	Ger.-Faktor VII	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FVIII	Ger.-Faktor VIII (Aktivität)*	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FX	Ger.-Faktor X	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FXI	Ger.-Faktor XI	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FXII	Ger.-Faktor XII	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
FXIII	Ger.-Faktor XIII (Antigen)	Citrat		KOAG	30	12h	4h	KC	-	-
HCG	Ges./β-HCG	Serum		ECL	360	14	5	KC	-	-
LCGE	Gesamtprotein	Liquor		PHOT	360	6	1	-	-	-
TRGLA	Gewebsrstransglutaminase IgA-Ak	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
TRGLG	Gewebsrstransglutaminase IgG-Ak	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
PCRMSTGL	Giardia lamblia (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
GLDH	GLDH	Serum		PHOT	28	7	7	KC	-	-
HARN	Glucose i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
HZQ	Glucose i.H.	Urin		PHOT	-	1	4h	-	-	-
PBZ	Glukose i. Pl. (NaF)	Fluorid		PHOT	-	7	3	KC	-	-
SBZ	Glukose i.S.	Serum		PHOT	-	3	8h	KC	-	-
BZ	Glukose, kapillär (hämol.)	Kapillarblut		AMPE	-	-	30'	-	-	-
BZ	Glukose, POCT	Kapillarblut		AMPE	-	-	-	-	-	-
GRBB	Großes Blutbild	EDTA	nach Abnahme: 10 h		-	-	10h	Häma	Basis	Häma
GUAN	Guanfacin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
HALOP	Haloperidol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
HK	Hämatokrit	EDTA		WhF	-	1	1	Häma	-	-
PCRHFE	Hämochromatose (HFE)	EDTA		PCR	-	14	7	-	PCR	-
HB	Hämoglobin	EDTA		SLS	-	3	3	Häma	-	-
HBSTN	Hämoglobin im Stuhl	PRÜFEN!		Immunoass	14	14	5	-	-	-
HAPT	Haptoglobin	Serum		NEPH	90	7		-	-	-
HARN	Harnanalyse (semiquantitativ)	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
HSH	Harnsäure i.H.	Urin		PHOT	>4	4	1	-	-	-
HS	Harnsäure i.S.	Serum		PHOT	180	7	3	KC	-	-
HSTH	Harnstoff i.H.	Urin		PHOT	30	7	2	-	-	-
HST	Harnstoff i.S.	Serum		PHOT	360	7	7	KC	-	-
HBA1CX	HbA1c (gemäß IFCC)	EDTA		Elpho	90	7	3	Häma	-	-
HBE	HBe-Antigen	Serum		ECLIA	90	11	7	-	Basis	-
HBSB	HBs-Ag Bestätigungstest	Serum		NT	180	14	7	-	Basis	-
HBS	HBs-Antigen	Serum		ECLIA	180	14	7	KC	Basis	KC
HDL	HDL-Cholesterol	Serum		PHOT	360	7	3	KC	-	-
HE4	HE4 (Hum. Epididymis Prot. 4) i.S.	Serum		ECL	84	2	5h	-	-	-
HELA	Helicobacter pylori Ak IgA	Serum		ELISA	>14	14	4h	-	-	Viro
HELG	Helicobacter pylori Ak IgG	Serum		ELISA	>14	14	4h	-	-	Viro
HELBLOTA	Helicobacter-Blot-IgA	Serum		IB	>14	14	4h	-	-	Viro
HELBLOTG	Helicobacter-Blot-IgG	Serum		IB	>14	14	4h	-	-	Viro
HITQ	Heparin/PF-4-Komplex-AK (HIT)	Citrat		TURB	>90	30	1	-	-	Häma
PCRHBVQ	Hepatitis-B-Virus DNA, quant. (Viruslast)	EDTA		PCR	-	14	2	-	-	-
PCRHCVQ	Hepatitis-C-Virus RNA, quant. (Viruslast)	EDTA		PCR	-	14	2	-	-	-
HCVB	Hepatitis-C-Virus: Antikörper (Bestätigungstest)	Serum		IB	>14	14	1	-	-	Viro
HCV	Hepatitis-C-Virus-Ak	Serum		ECLIA	90	14	7	KC	Basis	KC
HEVG	Hepatitis-E-IgG-AK	Serum		CLIA	>7	7	1	-	Spez	-
HEVM	Hepatitis-E-IgM-AK	Serum		CLIA	>7	7	1	-	Spez	-
HFR	HFR (Unreife Retikulozyten)	EDTA		FC	-	-	1	Häma	-	-
HIVB	HIV-1/2 AK Western Blot	Serum		IB	>14	14	1	-	-	Viro
PCRHIVQS	HIV-1-RNA (ultrasensitiv, PCR)	EDTA PCR		PCR	-	14	2	-	-	-
PCRHLA	HLA-B27 (PCR)	EDTA		PCR	30	14	7	-	PCR	-
HLADQ2DQ8	HLADQ2/2DQ8 (Zöliakie)	EDTA		PCR	-	>7	7	PCR	-	-
HLADRB	HLA-DRB1 PCR	EDTA		PCR	-	>7	7	PCR	-	-
HOLOTC	Holotranscobalamin	Serum		ELISA	70	14	16h	KC	-	KC
HOMO	Homocystein	HCY-R.		LC-MS/MS	90	7	2	-	-	-
PCRHPVGT	HPV-High Risk Genotyp°	Abstrich		TMA	-	90	30	-	PCR	-
PCRHPVHR	HPV-mRNA (High Risk)°	Abstrich		TMA	-	90	30	-	PCR	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
LCHSV12AS		HSV-1/2-IgA i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCHSV12A		HSV-1/2-IgA-(Screen)-AK-Index	Liquor		ELISA				-	Liq	-
LCHSV12GS		HSV-1/2-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCHSV12G		HSV-1/2-IgG-(Screen)-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCHSV12MS		HSV-1/2-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCHSV12M		HSV-1/2-IgM-(Screen)-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
HER12M		HSV-1/2-IgM-Ak	Serum		CLIA	90	7		-	Spez	-
HER1G		HSV-1-IgG-Ak	Serum		CLIA	90	7		-	Liq	-
HER2G		HSV-2-IgG-Ak	Serum		CLIA	90	7		-	Liq	-
PCRHSVI		HSV-I-DNA (PCR)	Abstrich		PCR	90	14	7	-	PCR	-
PCRHSVII		HSV-II-DNA (PCR)	Abstrich		PCR	90	14	7	-	PCR	-
BUPROH		Hydroxybupropion	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
LCIGA		IgA im L.c.	Liquor		TURB	180	7		-	-	-
RFA		IgA-Rheumafaktor i. S.	Serum		EIA	>5	5	1	Sero	-	-
IGF3		IGF-BP3 (IGF-binding Prot. 3)°	Serum		CLIA	>1	-	1h	Sero	-	-
SOMA		IGF-I (Somatomedin C)°	Serum		CLIA	>1	-	1h	Sero	-	-
LCIGG		IgG im L.c.	Liquor		TURB	180	7		-	-	-
RFG		IgG-Rheumafaktor i. S.	Serum		EIA	>5	5	1	Sero	-	-
LCIGM		IgM im L.c.	Liquor		TURB	180	7		-	-	-
RFM		IgM-Rheumafaktor i. S.	Serum		EIA	>5	5	1	Sero	-	-
IFE		Immundefixation i.S.	Serum		ELPHO	>14	14	3	-	Spez	-
IGA		Immunglobulin A	Serum		TURB	240	240	240	KC	-	-
IGG		Immunglobulin G	Serum		TURB	240	240	120	KC	-	-
IGGU		Immunglobulin G i.H.	Urin		NEPH	-	-	1	-	-	-
IGM		Immunglobulin M	Serum		TURB	180	120	60	KC	-	-
IGE		Immunglobulin-E	Serum		EIA	>7	7	2	-	-	-
PCRINFA		Influenza A (saisonal)-RNA (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	Häma
PCRMULTR		Influenza A-Viren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRINFB		Influenza B-RNA (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	Häma
PCRMULTR		Influenza B-Viren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
INR		INR	Citrat		KOAG	180	-	1	KC	-	-
INSU		Insulin i.S.	Serum		ECL	180	2	4h	KC	-	-
IL6		Interleukin 6	Serum		ECL	2a	2	6h	-	-	-
IL6HZ		Interleukin 6 (screen)	Serum		FC	2a	2	8h	-	-	-
THROUR		IPS (unreife Thrombozyten)	EDTA		WhF				-	-	-
PCRJCVS		JC-Virus-(Polyoma) DNA (PCR) i.S.	Serum		PCR	90	14	7	-	PCR	-
PCRJCVL		JC-Virus-(Polyoma) DNA (PCR) im L.c.	Liquor		PCR	90	14	7	-	PCR	-
KH		Kalium i.H.	Urin		ISE	>14	>14	14	-	-	-
K		Kalium i.S.	Serum		ISE	>14	14	14	KC	-	-
KELL		Kell	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
HARN		Ketonkörper i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
KLBB		Kleines Blutbild	EDTA			-	2	2	Häma	Basis	Häma
OSTA		Knochen AP (BAP, Ostase)	Serum		EIA	39m	90	2	Sero	-	-
KOKA		Kokain i.H.(immunol.)	Urin		KIMS	>5	5	1	-	-	-
HKOK	CH_KOKA	Kokain i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
KREU		Kreatinin i.H.	Urin		PHOT	180	6	2	KC	-	-
KREA		Kreatinin i.S.	Serum		Jaffe	90	7	7	KC	-	-
CU		Kupfer i.S.	Serum		PHOT	360	14	1	KC	-	-
LACOS		Lacosamid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LACT		Lactat	Fluorid	sofort ins Labor, zentrifug.	PHOT	38	14	8h	-	-	-
LCLACT		Lactat im L.c.	Liquor	zellarmer L.c.: 24 h	PHOT	38	14	3h	-	-	-
LACI		Lactose Intoleranz	EDTA		PCR	-	7	-	PCR	-	-
LAMO		Lamotrigin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LDH		LDH	Serum		PHOT	42	4	7	KC	-	-
LDL		LDL-Cholesterol	Serum		PHOT	360	7	1	KC	-	-
LEBER		Leber-Ak	Serum		IFT	>14	14	1	-	-	Viro
LEGG		Legionella pneum. IgG (Gr.1)°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
LEGM		Legionella pneum. IgM (Gr.1)°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
PCRMULTR		Legionella pneumophila Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
LEUK		Leukozyten	EDTA		WhF	-	3	3	Häma	-	-
LCZZ		Leukozyten	Liquor		MIKR	-	-	2h	-	Liq	-
LKZUM		Leukozyten i.H. (mikrosk.)	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	-	-	-
LKZUI		Leukozyten i.H. (Zellzählg.)	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	KC	Basis	KC
LKZU		Leukozyten/Esterase i.H.	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	KC	-	-
LKON		Leukozytenkonglomerate i.H.	Urin		Mikr/Elz	-	1	4h	-	-	-
LEVET		Levetiracetam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code Code DD+EE Code C	Messgröße Bezeichnung	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
					TK	KS*	RT	C	DD	EE
LEVOM	Levomepromazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LFR	LFR (Reife Retikulozyten)	EDTA		FC	-	-	1	Häma	-	-
LIP	Lipase	Serum		PHOT	360	7	7	KC	-	-
LPA	Lipoprotein (a)	Serum		TURB	>2	2	8h	KC	Basis	-
LCZYTLOGIE	Liquorzytologie	Liquor		MIKR	-	-	2h	-	Liq	-
LI	Lithium	Serum		PHOT	>7	7	1	-	Basis	-
LORAZ	Lorazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LORME	Lormetazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LH	Lutropin (LH)	Serum		ECL	180	14	5	KC	-	-
LYMPAB	Lymphozyten, absolut	EDTA		WhF	-	2	2	Häma	-	-
LYMPABSM	Lymphozyten, absolut	EDTA		WhF/SCG	-	2	2	-	-	-
MG	Magnesium	Serum		PHOT	360	7	7	KC	-	-
MGH	Magnesium i.H.	Urin		PHOT	360	3	3	-	-	-
MASG	Masern-Ak-IgG	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
MASM	Masern-Ak-IgM	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
LCMASGS	Masern-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	-	-
LCMASG	Masern-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7	-	-	-	-
LCMASMS	Masern-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	-	-
LCMASM	Masern-IgM-AK-Index°	Liquor		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
AAMDA5	MDA5	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
MEDA	Medazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
MELP	Melperon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
METAPL	Metanephrin i. Pl. (LC/MS)	EDTA-P		LC/MS	28	3	-	-	-	-
PCRMULTR	Metapneumoviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
HMTD	MTDC Methadon i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
MHB	Methämoglobin	EDTA		PHOT	30	2	1h	-	-	-
HMET	CH_METH Methamphetamine i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
METOXYTYR	Methoxytyramin i. Pl. (LC/MS)	EDTA-P		LC/MS	28	3	-	-	-	-
METHMAL	Methylmalonsäure	Serum		LC/MS	360	180	7	-	-	-
METHPHE	Methylphenidat	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MFR	MFR (Mittelreife Retikulozyten)	EDTA		FC	-	-	1	Häma	-	-
AAMI2A	Mi-2α	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
AAMI2B	Mi-2β	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
MIAN	Mianserin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MIDA	Midazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MILN	Milnacipran	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MIRTA	Mirtazapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MCV	Mittl. Erythrozytenvolumen (MCV)	EDTA		WhF	-	1	1	Häma	-	-
MCH	Mittl. korp. Hämoglobin (MCH)	EDTA		RECH	-	3	3	Häma	-	-
MCHC	Mittl. korp. Hämoglobinkonz. (MCHC)	EDTA		RECH	-	3	3	Häma	-	-
MOCL	Moclobemid	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
MXDAB	Mono / Baso / Eos (abs.)	EDTA		WhF/SCG	-	2	2	-	-	-
MONOAB	Monozyten, absolut	EDTA		WhF	-	2	2	Häma	-	-
88dmrsapcr	MRSA	Abstrich		PCR	-	7	1	-	Mibi	-
PCRMTH677	MTHFR (C677T)	EDTA		PCR	-	>7	7	PCR	-	-
LCMUMGS	Mumps-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	-	-
MUMPG	Mumps-IgG-Ak	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
LCMUMG	Mumps-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
LCMUMMS	Mumps-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7	-	-	-	-
MUMPM	Mumps-IgM-Ak	Serum		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
LCMUMM	Mumps-IgM-AK-Index°	Liquor		ELISA	90	7	-	-	Liq	-
PCRMUROMG	Mycoplasma genitalium Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
PCRMUROMH	Mycoplasma hominis Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
PCRMULTR	Mycoplasma pneumoniae Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
MYKA	Mykoplasmen-Ak-IgA	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
MYKG	Mykoplasmen-Ak-IgG	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
MYKM	Mykoplasmen-Ak-IgM	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
MYOG	Myoglobin	Serum		ECL	360	14	8	KC	-	-
NAH	Natrium i.H.	Urin		ISE	>14	>14	14	-	-	-
NA	Natrium i.S.	Serum		ISE	>14	14	14	KC	-	-
DESQUET	N-Desalkylquetiapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESCITAL	N-Desmethylcitalopram	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
DESOLAN	N-Desmethyloanzapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
DESSERT	N-Desmethylsertralin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
NEFAZ	Nefazodon	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
PCRMURONG	Neisseria gonorrhoeae Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
PCRNEGA		Neisseria gonorrhoeae rRNA	Abstrich		NAT	-	-	30	-	PCR	-
PCRNEGU		Neisseria gonorrhoeae rRNA	Urin		NAT	-	-	30	-	PCR	-
NEUTAB		Neutrophile, absolut	EDTA		WhF	-	2	2	KC	-	-
NEUTABSM		Neutrophile, absolut	EDTA		WhF/SCG	-	2	2	-	-	-
NITRA		Nitrazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
HARN		Nitrit i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
LYMKIL		NK-Lymph. (CD56)	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
NORCL		Norclozapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
NORDI		Nordiazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
NORFLUOX		Norfluoxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
NORMPL		Normetanephrin i.Pl. (LC/MS)	EDTA-P		LC/MS	28	3	-	-	-	-
PCRSTNVG1		Norovirus Genogruppe I (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
PCRSTNVG2		Norovirus Genogruppe II (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
88novipg2		Norovirus Genotyp 2	Stuhl		PCR	-	5	2	-	PCR	-
88novipg1		Norovirus Genotyp 1	Stuhl		PCR	-	5	2	-	PCR	-
NSE		NSE	Serum		ECLIA	90	5	2	-	-	-
LCNSE		NSE im L.c.°	Liquor		ECLIA	90	5	2	-	-	KC
BNP		NT-proBNP	Serum		ECL	2a	6	3	KC	Basis	-
EBNA1		Nukl. Antigen (EBNA1)-IgG-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
AANXP2		NXP2	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
DESTRAM		O-Desmethyltramadol	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
VENLADES		O-Desmethylvenlafaxin	Serum		LCMS	90	7	1	-	-	-
AAOJIB		OJ	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
OLAN		Olanzapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LCIEF		Oligoklonale Banden (IEF)	Liquor		IEF	90	14	-	-	Liq	-
OPI		Opiate i.H.(immunol.)	Urin		KIMS	>5	5	1	-	-	-
HOP1	CH_OPIA	Opiate i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
OPIPR		Opipramol	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
OSMOH		Osmolalität i.H.°	Urin		OSMO	-	-	1	-	-	-
OSMO		Osmolalität i.S.°	Serum		OSMO	-	-	1	-	-	-
OSTE		Osteocalcin	Serum		CLIA	>1	-	1	Sero	-	-
OXAZ		Oxazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
OXCA		Oxcarbazepin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PANCAIFT		p - ANCA (IFT)	Serum		IFT	>14	14	-	-	-	Viro
PANC		P-ANCA (MPO)	Serum		ELISA	-	14	7	Sero	-	-
AMYP		Pankreas-Amylase	Serum		PHOT	>30	30	7	KC	-	-
ELA		Pankreas-Elastase i. Stuhl	Stuhl		CLIA	360	7	5	-	Mibi	-
PCRMULTR		Parainfluenzaviren Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PTH		Parathormon	Serum		ECL	180	2	8h	KC	-	-
PTHP		Parathormon im EDTA-Plasma	EDTA		ECL	180	3	2	-	-	KC
	PZB	Parietalzell-AK	Serum		IB	>5	5	-	Sero	-	-
PARO		Paroxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
PARVG		Parvovirus B19 IgG-Ak	Serum		CLIA	>7	7	1	-	Spez	-
PARVM		Parvovirus B19 IgM-Ak	Serum		CLIA	>7	7	1	-	Spez	-
PCRPAR_ED		Parvovirus B19 PCR	EDTA		PCR	>7	14	5	-	PCR	-
PCRPAR_SE		Parvovirus B19 PCR	Serum		PCR	>7	14	5	-	PCR	-
PARVGWB		Parvovirus-B19-IgG Blot	Serum		IB	>7	7	1	-	-	-
PARVMWB		Parvovirus-B19-IgM Blot	Serum		IB	>7	7	1	-	-	-
PCO2		PCO 2	Kapillarblut		AMPE	-	-	10'	-	-	Häma
PCODD		pCO2-Wert	Kapillarblut		ELEK	-	-	10'	-	-	-
PERAM		Perampanel	Serum		LC/MS	90	7	3	-	-	-
PERAZ		Perazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PHEB		Phenobarbital	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PHEO		Phenytol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	HPLC
PO4H		Phosphat i.H.	Urin		PHOT	>180	180	1	-	-	-
PO4		Phosphat i.S.	Serum		PHOT	360	4	1	KC	-	-
LCPTAU		Phospho-Tau (181P) i.L.c.	Liquor		CMIA	60	7	-	-	-	-
PHDD		pH-Wert	Kapillarblut		ELEK	-	-	10'	-	-	-
HARN		pH-Wert i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
PIPAM		Pipamperon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
AAPL12IB		PL-12	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
AAPL7IB		PL-7	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
AAPMIB		PM-Scl100	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
AAPM75IB		PM-Scl75	Serum		BLOT	>14	14	-	-	-	Viro
PO2		PO 2	Kapillarblut		AMPE	-	-	10'	-	-	Häma
PO2DD		pO2-Wert	Kapillarblut		ELEK	-	-	10'	-	-	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code Code DD+EE Code C	Messgröße Bezeichnung	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
					TK	KS*	RT	C	DD	EE
PRAZ	Prazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PREGA	Pregabalin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PRIM	Primidon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PCT	Procalcitonin	Serum		ELFA	390	2	1	KC	-	-
PROG	Progesteron	Serum		ECL	180	5	1	KC	-	-
P1NP	Prokollagen-I-N-term. Propeptid	Serum		ECLIA	180	5	1	-	Basis	-
PROL	Prolaktin	Serum		ECL	180	14	5	KC	-	-
PROME	Promethazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PSA	Prostata-spez. AG (PSA)	Serum		ECL	168	5	1	KC	-	-
FPSA	Prostata-spez. AG, frei (fPSA)	Serum		ECL	84	5	8h	KC	-	-
LC1433	Protein 14-3-3 im L.c. (ELISA)	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
PROC	Protein C (Akt.)	Citrat		CHRO	30	12h	4h	KC	-	-
PROTH	Protein i.H.	Urin		TURB	30	7	1	KC	-	-
PROS	Protein S, frei (Antigen)	Citrat		TURB	30	12h	4h	KC	-	-
S100	Protein S-100 i.S.	Serum		ECL	90	2	8h	-	-	-
PROT	Protein, gesamt, i.S.	Serum		PHOT	360	28	6	KC	-	-
PROPEN	Prothipendyl	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PCRFLI	Prothrombin-Mutation (G20210A)	EDTA		PCR	-	14	7	-	PCR	-
AAAMPA1	PRÜFEN!	PRÜFEN!		PRÜFEN!	90	14		-	Spez	-
PTT	PTT	Citrat		KOAG	180	-	4h	KC	-	-
	PTTSF	PTT, lupus-sensitiv		KOAG	180	-	4h	KC	-	-
LPTT	PTT, lupus-sensitiv	Citrat		KOAG	180	-	4h	KC	-	-
QUET	Quetiapin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
QUIC	Quicktest	Citrat		KOAG	180	-	1	KC	-	-
RCOG	R. conori IgG°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
RCOM	R. conori IgM°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
REBO	Reboxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
RENB	Renin	EDTA-P		CLIA	90	-	1	-	-	-
RETHE	Ret-He (Reticul. hemoglobine equiv.)	EDTA		PHOT	-	1	1	Häma	-	-
RETIG	Retigabin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
RETI	Retikulozyten	EDTA		FC	-	1	1	Häma	-	-
RF	Rhesus-Faktor D	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
RFQ	Rheumafaktor quant.	Serum		TURB	90	8	1	-	-	-
RHFO	Rh-Formel	Vollblut		Aggl	-	10	1	-	-	Häma
RISP	Risperidon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
RITALIN	Ritalinsäure	Serum		LC/MS	90	7	1	-	-	-
AAROIB	Ro-52	Serum		BLOT	>14	14		-	-	Viro
PCRMSTROV	Rotavirus A (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
ROEG	Röteln Ak IgG (EIA)	Serum		ECLIA	90	21	7	KC	-	-
ROEM	Röteln Ak IgM (EIA)	Serum		ECLIA	90	21	3	KC	Basis	-
LCROEGS	Röteln-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCROEG	Röteln-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
PCRMULTR	RSV Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
PCRRSV	RS-Virus-RNA (PCR)	Abstrich		PCR	-	7	2	-	PCR	-
RUF1	Rufinamid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
AASAE1	SAE1	Serum		BLOT	>14	14		-	-	Viro
PCRMSTSAL	Salmonella spp. (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
PCRMSTSV	Sapovirus (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
CORNAKB	SARS-CoV-2 AK IgG Bestätigung	Serum		ELISA	>5	5	1	-	-	Viro
SO2	Sauerstoffsättigung	Kapillarblut		AMPE	-	-	10'	-	-	-
SP	Saure Phosphatase	Serum		PHOT	120	8	8	KC	-	-
SCC	SCC-Antigen	Serum		ECL	84	14	5	-	-	-
SDSU	SDS-Urinprotein-Elektrophorese	Urin	24 h - Sammelurin	ELPHO	>28	7	1	Sero	-	-
SEL	Selen i.S.	Serum		AAS	-	30	-	AAS	-	-
SERTIN	Sertindol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
SERT	Sertralin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
SHBG	SHBG	Serum		ECL	360	7	5	KC	-	-
PCRMSTSTX	Shiga like toxin 1/2 (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
PCRMSTSH	Shigella spp. / EIEC (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	Mibi	-
SIROL	Sirolimus i. B.	EDTA		LC/MS	28	7	1	-	-	-
STH	Somatotropin (STH, hGH)°	Serum		CLIA	>1	-	1	Sero	-	-
HARN	spez. Gewicht d.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
IGE	spezifisches Immunglobulin-E	Serum		EIA	>7	7	2	-	-	Allerg
AASRPBIB	SRP	Serum		BLOT	>14	14		-	-	Viro
B2GLG	β2 - Glycoprotein 1 IgG - AK	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-
B2GLM	β2 - Glycoprotein 1 IgM - AK	Serum		LIA	>7	7	8h	Sero	-	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code	Code DD+EE	Code C	Messgröße Bezeichnung	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
							TK	KS*	RT	C	DD	EE
B2M			β2-Mikroglobulin	Serum		CLIA	90	7	1	-	-	-
KETON			β-Keton i. Blut	Kapillarblut		AMPE	-	-	-	-	-	-
LCTRACE			β-Trace-Protein°	Sekret		TURB	-	7	3	-	Liq	-
STIR			Stiripentol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
SULP			Sulpirid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
SULT			Sultiam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
TPHABG			T.pallidum IgG-Blot i.S.	Serum		IB	90	7		-	Spez	-
TPHABM			T.pallidum IgM-Blot i.S.	Serum		IB	90	7		-	Spez	-
TACR			Tacrolimus II	EDTA		LC-MS/MS	28	7	1	-	-	-
LCTAU			Tau-Protein im L.c.	Liquor		CMIA	60	7		-	-	-
TEMA			Temazepam	Serum		LC-MS/MS	28	7	1	-	-	-
TEST			Testosteron	Serum		ECL	180	14	5	KC	-	-
TETA			Tetanus-Toxoid-Ak	Serum		ELISA	>7	7	1	-	-	-
TETR			Tetrazepam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LYMTHE			T-Helferz. (CD4)	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
LY4AB			T-Helferz. (CD4) absolut	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
THEO			Theophyllin°	Serum		KIMS	60	7	8h	-	-	-
THIOR			Thiordiazin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
THZ			Thrombinzeit	Citrat		KOAG	90	-	4h	KC	-	-
THRO			Thrombozyten	EDTA		WhF	-	2	2	Häma	-	-
THYM			Thymidin-Kinase	Serum		CLIA	90	2	1	-	-	-
TG			Thyreoglobulin	Serum		CLIA	720	14	14	-	-	-
FT4			Thyroxin, frei (fT4)	Serum		ECL	30	7	5	KC	-	-
TIAG			Tiagabin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
TIAN			Tianeptin	Serum		LC/MS	90	7	1	-	-	-
AATIF1			TIF1γ	Serum		BLOT	>14	14		-	-	Viro
LYMT			T-Lymphozyten (CD3)	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
TOBR			Tobramycin°	Serum		PHOT	30	3		-	-	-
TOPIR			Topiramat	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
TOXGA			Toxopl.-IgG-Avidität	Serum		LIA	180	7	1	-	-	-
TOXG			Toxoplasmose IgG-Ak	Serum		ECLIA	90	21	3	KC	-	-
TOXM			Toxoplasmose IgM-Ak	Serum		ECLIA	90	21	3	KC	Basis	-
LCTOGS			Toxoplasmose-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCTOG			Toxoplasmose-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCTOMS			Toxoplasmose-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCTOM			Toxoplasmose-IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCTPHAS			TPHA i.S.	Serum		HAH	90	7		-	-	-
TPHA			TPHA-Test	Serum		IHA	90	7		-	Liq	-
TRAMA			Tramadol	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
TRAN			Transferrin	Serum		TURB	180	8	8	KC	-	-
TRANREZ			Transferrinrezeptor, lösl.	Serum		NEPH	30	7	8h	KC	-	-
		TRGLAB	Transglutaminase-AK	Serum		IB	>5	5	8h	Sero	-	-
TRANCYP			Tranlycypromin	Serum		LC-MS/MS	90	1	5h	-	-	-
TRAZ			Trazodon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
LCTPGAI			Trepon. pall. IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCTPMAI			Trepon. pall. IgM-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCTPGS			Treponema pall.-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
TPG			Treponema pall.-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCTPMS			Treponema pall.-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
TPM			Treponema pall.-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	Liq	-
TPST			Treponema pallidum-Suchtest	Serum		ECLIA	360	14	7	KC	-	-
TRIAZ			Triazolam	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
PCRMUROTV			Trichomonas Vaginalis Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
HTCA		TCAC	Tricycl. Antidepressiva i.H., qual.	Urin		IC	>5	5	1	Sero	-	-
TRI			Triglyceride	Serum		PHOT	90	10	2	KC	-	-
FT3			Trijodthyronin, frei (fT3)	Serum		ECL	30	7	5	KC	-	-
TROP			Troponin T, hochsensitiv	Serum		ECL	360	1	<1	KC	-	-
aTryp			Tryptase	Serum		EIA	>7	7	2	-	-	-
TSH			TSH (basal)	Serum		ECL	2a	14	8	KC	-	-
COVIDSPOT			T-Spot.COVID°	Hep.-Blut		LTT	-	-	1	-	Spez	-
ELISPOT			T-Spot.Tb-Test (M. tuberculosis)°	Hep.-Blut		LTT	-	-	2	-	Spez	-
LYMTSU			T-Suppressor (CD8)	EDTA		FC	-	-	1	-	-	-
PCRMUROUP			Ureaplasma parvum Multiplex	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
PCRMUROUU			Ureaplasma urealyticum (PCR):	Abstrich		PCR	-	7	2	-	Mibi	-
HARN			Urobilinogen i.H.	Urin		TS	-	1	4h	KC	Basis	KC
VAL			Valproinsäure	Serum		PHOT	90	7	2	-	-	-

Parameterübersicht labopart Standorte

EDV-Code		Messgröße	Material	Besonderheiten	Verfahren	Stabilität [d]			Labor - Bereich		
Code DD+EE	Code C	Bezeichnung				TK	KS*	RT	C	DD	EE
VALP		Valproinsäure	Serum		LC-MS/MS	90	7	2	-	-	HPLC
VANC		Vancomycin°	Serum		KIMS	360	14	2	-	-	-
PCRVZV		Varizella-Zoster-Virus DNA (PCR)	EDTA		PCR	90	14	7	-	PCR	-
LCVDRL		VDRL (qual.)	Serum		AGGL	90	7		-	-	-
VENLA		Venlafaxin	Serum		LCMS	90	7	1	-	-	-
VCA18		Virus capsid (VCA) p18-IgG-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
VCA23		Virus capsid (VCA) p23-IgG-AK	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
B1		Vitamin B1 (Thiamin)	EDTA	lichtgeschützt	HPLC	180	1	-	HPLC	-	-
B12		Vitamin B12 (Cobalamin)	Serum	lichtgeschützt	ECL	56	2	2h	KC	-	-
B2		Vitamin B2 (Riboflavin)	EDTA	lichtgeschützt	HPLC	>1	1	-	HPLC	-	-
B6		Vitamin B6 (Pyridoxin)	EDTA	lichtgeschützt	HPLC	>60	7	-	HPLC	-	-
VORTI		Vortioxetin	Serum		LC-MS/MS	90	7	1	-	-	-
VWFAK		vWF: Aktivität (Willebrand-Faktor-Aktivität)	Citrat		TURB	30	12h	4h	KC	-	-
VWFAG		vWF: Antigen (Willebrand-Faktor-Ag)	Citrat		TURB	30	12h	4h	KC	-	-
LCVZVAS		VZV-IgA i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCVZVA		VZV-IgA-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
LCVZVGS		VZV-IgG i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCVZVG		VZV-IgG-AK-Index	Liquor		ELISA	90	7		-	-	-
LCVZVMS		VZV-IgM i.S.	Serum		ELISA	90	7		-	-	-
LCVZVM		VZV-IgM-AK-Index°	Liquor		ELISA	90	7		-	Liq	-
PCRMSTYER		Yersinia enterocolitica (PCR):	Stuhl		PCR	-	5	2	-	-	Mibi
YERA		Yersinien IgA-Ak (Blot)	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
YERG		Yersinien IgG-Ak (Blot)	Serum		XMAP	>14	14	1	-	-	Viro
ZALE		Zaleplon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ZIKAG		Zika-Virus IgG°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
ZIKAM		Zika-Virus IgM°	Serum		CLIA	>7	7	1	-	-	-
ZINK		Zink i.S.	Serum		AAS	-	30	-	AAS	-	-
ZIPR		Ziprasidon	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ZOLP		Zolpidem	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ZONI		Zonisamid	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ZOPI		Zopiclon	Serum		LC-MS/MS	90	3h	1h	-	-	-
ZOTE		Zotepin	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-
ZUCLO		Zuclopenthixol	Serum		LC-MS/MS	90	7	3	-	-	-